



PT - EN - ES

CATÁLOGO | CATALOGUE | CATÁLOGO

SIBECO DESIGN F

SIBECO DESIGN F

PT **SIBECO DESIGN F** é um autonivelante decorativo para interior e exterior. Apesar da sua espessura mínima de 3 mm, permite a execução de pavimentos contínuos sem juntas.

Com uma composição ecológica e de última geração, o **SIBECO DESIGN F** elevará o pavimento de cada projeto ao próximo nível.

EN **SIBECO DESIGN F** is a decorative self-leveling for indoor and outdoor use. Despite its low minimum thickness of 3 mm, it allows for continuous joint-free floors without cracking.


With an eco-friendly and next-generation composition, **SIBECO DESIGN F** will elevate the flooring of every project to the next level.

ES **SIBECO DESIGN F** es un revestimiento decorativo autonivelante para interiores y exteriores. A pesar de su bajo espesor, mínimo de 3 mm, permite la realización de pavimentos continuos sin juntas y sin fisuras.

Con una composición ecológica y de última generación, **SIBECO DESIGN F** elevará el pavimento de cada proyecto a otro nivel.



PRIVATE HOUSE
Serra St. António, Portugal
App. UNNI
Arch. Maison Amarande
Ph. Francisco Nogueira





**PT PAVIMENTO CONTÍNUO
PERSONALIZADO**

O **SIBECO DESIGN F** oferece transições contínuas do interior ao exterior. As suas infinitas possibilidades de personalização permitem materializar uma estética minimalista e natural, criando espaços únicos que respiram harmonia e conforto.



EN SEAMLESS, CUSTOMIZABLE FLOORS

SIBECO DESIGN F offers seamless transitions from indoor to outdoor. Its endless customization possibilities allow for crafting minimalist and natural spaces that breathe harmony and comfort.



**ES PAVIMENTO CONTINUO
PERSONALIZADO**

SIBECO DESIGN F ofrece transiciones continuas del interior al exterior. Su infinita capacidad de personalización permite materializar una estética minimalista y natural, creando espacios únicos continuos que respiran armonía.



PRIVATE HOUSE
Água de Madeiros, Portugal



**PT SOLUÇÕES ANTIDERRAPANTES
PARA O EXTERIOR**

Mais segurança e elegância com **SIBECO DESIGN F**. Crie superfícies antiderrapantes para áreas exteriores espalhando areia fina de quartzo durante a aplicação, enquanto as áreas interiores mantêm um acabamento suave e elegante, tudo numa paleta de cores uniforme. Perfeito para ambientes húmidos e áreas exteriores, **SIBECO DESIGN F** garante durabilidade, resistência à água e uma continuidade perfeita do design em todos os seus projetos.

**ES SOLUCIONES ANTIDESLIZANTES
PARA DISEÑO EXTERIORES**

Mejore la seguridad y la estética con **SIBECO DESIGN F**. Cree superficies antideslizantes para espacios exteriores aplicando arena de cuarzo fina, mientras mantiene un acabado liso y elegante en las zonas interiores, todo dentro de un amplio abanico de colores. Perfecto para ambientes húmedos y áreas al aire libre, **SIBECO DESIGN F** garantiza durabilidad, resistencia al agua y continuidad en el diseño sin juntas en todos sus proyectos.

**EN ANTI-SLIP SOLUTIONS
FOR OUTDOOR**

Enhance safety and aesthetics with **SIBECO DESIGN F**. Create anti-slip surfaces for exterior spaces by spreading fine quartz sand during application, while maintaining a smooth and elegant finish for interior areas, all within a consistent color palette. Perfect for wet environments and outdoor areas, **SIBECO DESIGN F** ensures durability, water resistance, and seamless design continuity throughout your projects.



PRIVATE HOUSE
Pool area
Leiria, Portugal



**PT VERSATILIDADE E DURABILIDADE
SEM PRECEDENTES**

O **SIBECO DESIGN F** foi desenvolvido para resistir à água e aos sais, o que o torna ideal para aplicações exteriores e zonas húmidas, como casas de banho, duchas e zonas próximas de piscinas.

O **SIBECO DESIGN F** oferece durabilidade e flexibilidade de design incomparáveis, garantindo um desempenho duradouro e um estilo excecional. Confie no **SIBECO DESIGN F** para satisfazer as rigorosas exigências da arquitetura moderna.

**EN UNMATCHED DURABILITY AND
VERSATILITY**

SIBECO DESIGN F is engineered to withstand water and salts, ideal for exterior applications and wet areas such as bathrooms, showers, and pool surroundings.

SIBECO DESIGN F offers unparalleled durability and design flexibility, ensuring long-lasting performance and exceptional style. Trust in **SIBECO DESIGN F** to meet the rigorous demands of modern architectural spaces.

**ES DURABILIDAD Y VERSATILIDAD
INCOMPARABLES**

SIBECO DESIGN F está diseñado para resistir agua y sales, lo que lo hace ideal para aplicaciones exteriores y zonas húmedas como baños, duchas y entornos de piscinas.

SIBECO DESIGN F ofrece una durabilidad inigualable y una flexibilidad de diseño excepcional, asegurando un rendimiento duradero y un estilo superior.

Confíe en **SIBECO DESIGN F** para satisfacer las exigencias de los espacios arquitectónicos modernos.



CASA AREAL
Charneca da Caparica, Portugal
App. UNNI
Ph. www.booking.com



PT **PAVIMENTO ECOLÓGICO
REVOLUCIONÁRIO**

SIBECO DESIGN F representa uma mudança de paradigma nas soluções de pavimentos sustentáveis, diferenciando-se pela sua composição mineral e pela incorporação mínima de cimento. Ao contrário dos produtos convencionais que dependem de resinas sintéticas, a formulação mineral e natural do **SIBECO DESIGN F** não só melhora o apelo estético, como também reduz as emissões de compostos orgânicos voláteis (COV), promovendo ambientes interiores mais saudáveis.

Com o seu baixo teor de cimento, o **SIBECO DESIGN F** reduz significativamente o impacto ambiental associado aos materiais de pavimento tradicionais, alinhando com os esforços globais para mitigar a pegada de carbono. O **SIBECO DESIGN F** é uma prova do compromisso com a gestão ambiental e o bem-estar nos edifícios.

- **EMICODE EC1PLUS** - emissões COV ultra-baixas para melhorar a qualidade do ar interior.
- **LEED** - contribui para a satisfação do Crédito ‘Materiais de baixa emissão’ no âmbito do LEED®.

ES **PAVIMENTO ECOLÓGICO
REVOLUCIONARIO**

SIBECO DESIGN F representa un cambio de paradigma en soluciones de pavimentación sostenibles, destacado por su composición mineral y la incorporación mínima de cemento.

A diferencia de los productos convencionales que dependen de resinas sintéticas o grandes cantidades de cemento, la formulación mineral natural de **SIBECO DESIGN F** no solo mejora la estética, sino que también reduce las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV), promoviendo ambientes interiores más saludables.

EN **REVOLUTIONARY
ECOLOGICAL FLOOR**

SIBECO DESIGN F represents a paradigm shift in sustainable flooring solutions, distinguished by its mineral-based composition and minimal cement incorporation.

Unlike conventional products reliant on synthetic resins or cement, **SIBECO DESIGN F**’s natural mineral formulation not only enhances aesthetic appeal but also reduces volatile organic compound (VOC) emissions, promoting healthier indoor environments.

With its low cement content, **SIBECO DESIGN F** significantly diminishes the environmental impact associated with traditional flooring materials, aligning with global efforts to mitigate carbon footprints.








SIBECO DESIGN F is a testament to our commitment to environmental stewardship and building occupant well-being.

- **EMICODE EC1PLUS** - ultra-low VOC emissions for improved indoor air quality.
- **LEED** - contributes toward satisfying Credit ‘Low-emitting materials’ under LEED®.


Gracias a su bajo contenido de cemento, **SIBECO DESIGN F** disminuye significativamente el impacto ambiental asociado a los materiales de pavimentación tradicionales, alineándose con los esfuerzos globales para reducir la huella de carbono. **SIBECO DESIGN F** es un testimonio de su compromiso con la responsabilidad ambiental y el bienestar de los residentes de los edificios.

- **EMICODE EC1PLUS** – emisiones COV ultrabajas para una mejor calidad del aire interior.
- **LEED** – Contribuye a satisfacer el Crédito ‘Materiales de bajas emisiones’ según LEED®.

CARACTERÍSTICAS

	PT CARACTERÍSTICAS	EN CHARACTERISTICS	ES CARACTERÍSTICAS
	ESPESSURA 3 a 40 mm	THICKNESS 3 to 40 mm	ESPESOR 3 a 40 mm
	SEM JUNTAS Depende do suporte existente	NO JOINTS Depending on the existing support	SIN JUNTAS Dependiendo del soporte existente
	PERSONALIZAÇÃO Todas as cores	CUSTOMIZATION All colors	PERSONALIZACIÓN Todos los colores
	UTILIZAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR Resistente à água	INDOOR AND OUTDOOR USE Water resistant	USO INTERIOR Y EXTERIOR Resistente al agua
	ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE Polvilhado com areia de quartzo	ANTI-SLIP FINISH Broadcast with quartz sand	ACABADO ANTIDESLIZANTE Espolvoreado con arena de cuartzo
	ELEVADA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 40 N/mm ²	HIGH COMPRESSIVE STRENGTH 40 N/mm ²	ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 40 N/mm ²
	ELEVADA RESISTÊNCIA À FLEXÃO 10 N/mm ²	HIGH FLEXURAL STRENGTH 10 N/mm ²	ALTA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 10 N/mm ²
	ELEVADA RESISTÊNCIA À ABRASÃO AR 0,5	HIGH ABRASION RESISTANCE AR 0,5	ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AR 0,5
	RESPIRÁVEL Aplicação sobre suportes com humidade ascendente	BREATHABLE Application over supports with rising humidity	TRANSPIRABLE Aplicación sobre una base con humedad ascendente

HOW TO




- PT
- 1. Suporte existente
 - 2. Preparação do suporte
 - 3. Aplicação de SIBPRIMER A3
 - 4. Aplicação de SIBECO DESIGN F
 - 4.1. Produto seco
 - 5. Aplicação de SIBDURO 360
 - 6. Polimento com lixa
 - 7. Aplicação do selante

- EN
- 1. Support
 - 2. Support preparation
 - 3. Application of SIBPRIMER A3
 - 4. Application of SIBECO DESIGN F
 - 4.1. Dry product
 - 5. Application of SIBDURO 360
 - 6. Sanding
 - 7. Application of sealer

- ES
- 1. Soporte existente
 - 2. Preparación de soporte
 - 3. Aplicación de SIBPRIMER A3
 - 4. Aplicación de SIBECO DESIGN F
 - 4.1. Producto seco
 - 5. Aplicación de SIBDURO 360
 - 6. Lijado
 - 7. Aplicación de sellado

COMPOSIÇÃO

COMPOSITION | COMPOSICIÓN



SIBECO DESIGN F

~2 Kg / m² / mm
(~4,4 lbs / m² / mm)



ÁGUA | WATER | AGUA

~18 - 19%

^{PT} Consultar a Ficha Técnica para mais informações.

^{EN} Consult Technical Data Sheet for more information.

^{ES} Consulte la Ficha Técnica para más información.



**SIB - Sociedade Industrial de
Britagem de Pedra, Lda**

Rua São Luís Gonzaga nº50, Padrão,
2410-199 Leiria
Portugal

Email: geral@sibland.pt

Tel. (+351) 244 744 431

www.sibland.pt