

sib

PT - EN - ES

CATÁLOGO | CATALOGUE | CATÁLOGO

SIBEXTREME AG STYLE

SIBEXTREME AG STYLE

PT **SIBEXTREME® AG STYLE** é um terrazzo mineral que oferece um desempenho excepcional, permitindo a execução de pavimentos contínuos sem juntas.

Ideal para aplicações de elevado tráfego, é a escolha de referência para pavimentos duradouros, para projetos de construção nova ou renovação, em áreas residenciais, comerciais e industriais.

Um pavimento mineral, sem juntas e com look terrazzo é agora possível executar graças ao **SIBEXTREME® AG STYLE!**

EN **SIBEXTREME® AG STYLE** is a mineral terrazzo, offering exceptional performance, to create seamless joint-free floors.


Ideal for high-traffic applications, it is the go-to choice for durable, aesthetically pleasing flooring for new or renovation indoor projects in residential, commercial and industrial areas.

A joint-free mineral terrazzo floor with no cracking is now possible thanks to **SIBEXTREME® AG STYLE!**

ES **SIBEXTREME® AG STYLE** es un terrazo mineral con un rendimiento excepcional para crear pavimentos sin juntas.

Es la solución ideal para obtener pavimentos duraderos y de gran calidad estética en proyectos de interior, tanto de obra nueva como de renovación, en entornos residenciales, comerciales e industriales.

¡Un pavimento de terrazo mineral sin juntas ya es posible gracias a **SIBEXTREME® AG STYLE!**



HOTEL LA BRIOSA
Bolzano, Italy

AWARD
Wood Architecture Prize by Klimahouse 2023

App. Feltracco fratelli
Arch. Felix Perasso
Ph. TBC




FINANCIAL ADVISORY OFFICES
Duomo Square, Milan, Italy

AWARD
Award 2020 – The Plan

App. KREI
Arch. Diele Kerciku Architetture
Ph. Andrea Martiradonna

**PT PAVIMENTO TERRAZZO
COM DESIGN CONTINUO**

Sente a elegância de um pavimento contínuo com o SIBEXTREME® AG STYLE, um terrazzo desenhado para criar grandes áreas sem juntas com apenas 10 mm de espessura. As suas características únicas garantem um acabamento contínuo, o que é perfeito para grandes áreas, contando com um aspeto moderno funcional e visualmente agradável.



**EN SEAMLESS BEAUTY
WITH TERRAZZO FLOORING**

Experience the elegance of seamless floors with SIBEXTREME® AG STYLE, a terrazzo designed to create extensive, joint-free surfaces at low thickness (10 mm). Its unique properties ensure a smooth, continuous finish, perfect for large areas, providing a sleek, modern look that is both functional and visually stunning.





**ES PAVIMENTO DE TERRAZZO
CON DISEÑO CONTINUO**

Disfrute de la elegancia de los pavimentos sin juntas con SIBEXTREME® AG STYLE, un terrazzo diseñado para crear grandes superficies sin juntas con un espesor reducido (10 mm). Sus propiedades únicas garantizan un acabado liso y continuo, perfecto para grandes superficies, con un aspecto elegante y moderno, funcional y visualmente impactante.


AFRICA MUSEUM
Brussels, Belgium

App. Concrete Masters






PT TERRAZZO DREAMS

Com o SIBEXTREME® AG STYLE os sonhos tornam-se realidade. Personalização de cores, tamanhos e formas dos agregados, para alcançar qualquer visão. Quer seja uma visão arrojada, com cores vibrantes ou visão elegante e discreta, SIBEXTREME® AG STYLE cria espaços únicos e personalizados que se destacam com uma beleza intemporal.






EN TERRAZZO DREAMS

With SIBEXTREME® AG STYLE, dreams turn into reality. Customize colors, aggregate sizes, and shapes to suit any aesthetic vision. Whether you dream of bold, vibrant patterns or subtle, understated elegance, SIBEXTREME® AG STYLE creates unique, personalized spaces that stand out with timeless beauty.



ES TERRAZZO DREAMS


Con SIBEXTREME® AG STYLE, los sueños se hacen realidad. Personalice colores, tamaños y formas de áridos para adaptarse a cualquier visión estética. Ya sea que sueñe con diseños atrevidos y vibrantes o con una elegancia sutil y discreta, SIBEXTREME® AG STYLE crea espacios únicos y personalizados que destacan por su belleza atemporal.





ALO YOGA store
Istinye Park, Istanbul, Turkey
Arch: Zebra and Oral Architecture & Engineering





2 TWIN VILLAS
Rovinj, Croatia


Arch. Toni Lazaric
App. Ciak Doo
Concrete Solution



PT ELEGÂNCIA INTEMPORAL, DO RENASCIMENTO AO SÉC XXI

Com origem em Itália, há vários séculos, o terrazzo nasceu em Veneza, com a utilização de restos de mármore em pavimentos decorativos duradouros.

SIBEXTREME® AG STYLE celebra a versatilidade estética e resiliência, realçando espaços modernos e combinando de forma harmoniosa charme histórico com design contemporâneo.



EN TIMELESS ELEGANCE FROM THE RENAISSANCE TO THE XXI CENTURY

Terrazzo, originating centuries ago in Italy, was created by Venetian workers using marble scraps to craft stunning, durable flooring.

SIBEXTREME® AG STYLE celebrates aesthetic versatility and resilience, enhancing modern spaces and seamlessly blending historic charm with contemporary design.



ES ELEGANCIA ATEMPORAL DESDE EL RENACIMIENTO HASTA EL SIGLO XXI.

El terrazo, originario de Italia, fue creado hace siglos por trabajadores venecianos utilizando restos de mármol para crear suelos deslumbrantes y duraderos.

SIBEXTREME® AG STYLE celebra la versatilidad estética y la resistencia, realzando los espacios modernos y combinando a la perfección el encanto histórico con el diseño contemporáneo.






SHOWROOM
Rome, Italy
Concrete Solution



BOUTIQUE FLORE
Beauvais, France
App. MGM
Chryso France
Ph. "Ecliptique© Laurent Thion".



PT INOVAÇÕES ECOLÓGICAS

PAVIMENTOS SUSTENTÁVEIS

Produtos ecológicos são cruciais na construção para reduzir o impacto ambiental e promover a sustentabilidade. Estes produtos melhoram a qualidade do ar interior e apoiam práticas sustentáveis, contribuindo para ambientes mais saudáveis. A utilização dos produtos SIBEXTREME impulsiona a inovação e atende à crescente procura por práticas de construção sustentáveis.

- **EMICODE EC1PLUS** - emissões ultrabaixas para melhorar a qualidade do ar interior.
- **Declaração ambiental do Produto (DAP)** - o nosso compromisso com a transparência e redução do impacto ambiental.
- **LEED** - contribui para a satisfação do Crédito "Materiais de baixa emissão" e "Declaração ambiental do produto" no âmbito do LEED®.

EN ECO-FRIENDLY INNOVATIONS

SUSTAINABLE FLOORING SOLUTIONS

Eco-friendly products are crucial in the construction industry for reducing environmental impact and promoting sustainability. They enhance indoor air quality and support green building standards, contributing to healthier living and working environments. Adopting SIBEXTREME products drives innovation and meets growing demand for sustainable construction practices.

- **EMICODE EC1PLUS** - ultra-low emissions for improved indoor air quality.
- **Environmental Product Declaration (EPD)** - our commitment to transparency and reduced environmental impact.
- **LEED** - contributes toward satisfying Credit "Low-emitting materials" and "Environmental Product Declarations" under LEED®.

ES INNOVACIONES ECOLÓGICAS

PAVIMENTOS SOSTENIBLES

Los productos ecológicos son cruciales en la industria de la construcción para reducir el impacto ambiental y promover la sostenibilidad. Mejoran la calidad del aire interior y cumplen con los estándares de construcción ecológica, contribuyendo a entornos de vida y trabajo más saludables. La adopción de los productos SIBEXTREME impulsa la innovación y satisface la creciente demanda de prácticas de construcción sostenibles.


- **EMICODE EC1PLUS** - emisiones COV ultrabajas para una mejor calidad del aire interior.
- **Declaración Ambiental de Producto (DAP)** - nuestro compromiso con la transparencia y la reducción del impacto ambiental.
- **LEED** - contribuye a satisfacer los créditos "Materiales de baja emisión" y "Declaraciones Ambientales de Producto" según LEED®.

CARACTERÍSTICAS

CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS

	PT	EN	ES
	ESPESSURA 12 a 25 mm 10 mm após o polimento	THICKNESS 12 to 25 mm 10 mm after grinding	ESPESOR De 12 a 25 mm 10 mm después del pulido
	SEM JUNTAS Dependendo do suporte existente	NO JOINTS Depending on the existing support	SIN JUNTAS Dependiendo del soporte existente
	PERSONALIZAÇÃO Cores e agregados personalizados	CUSTOMIZATION Custom colors and aggregates	PERSONALIZACIÓN Colores y agregados personalizados
	UTILIZAÇÃO INTERIOR	INDOOR USE	USO INTERIOR
	ELEVADA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 50 - 100 N/mm ²	HIGH COMPRESSIVE STRENGTH 50 - 100 N/mm ²	ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 50 - 100 N/mm ²
	ELEVADA RESISTÊNCIA À FLEXÃO 13 - 20 N/mm ²	HIGH FLEXURAL STRENGTH 13 - 20 N/mm ²	ALTA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 13 - 20 N/mm ²
	ELEVADA RESISTÊNCIA À ABRASÃO A 1,5	HIGH ABRASION RESISTANCE A 1,5	ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN A 1,5
	RESISTÊNCIA AO FOGO A 1fl	FIRE RESISTANCE A 1fl	RESISTENCIA AL FUEGO A 1fl

HOW TO



- PT
1. Suporte existente
 2. Preparação do suporte
 3. Aplicação de primário epóxi com areia
 4. Aplicação de SIBEXTREME® AG STYLE
 - 4.1. Produto seco
 5. Polimento com diamantes metálicos
 6. Aplicação de SIBECO® FILLER (tapa poros)
 7. Polimento com diamantes fenólicos
 8. Aplicação de selante

- EN
1. Support
 2. Support preparation
 3. Application of epoxy primer with sand
 4. Application of SIBEXTREME® AG STYLE
 - 4.1. Dry product
 5. Grinding
 6. Application of SIBECO® FILLER (pore filler)
 7. Polishing
 8. Sealer application

- ES
1. Soporte existente
 2. Preparación de soporte
 3. Aplicación de imprimación epoxi con arena
 4. Aplicación de SIBEXTREME® AG STYLE
 - 4.1. Producto seco
 5. Lijado con diamantes metálicos
 6. Aplicación de SIBECO® FILLER (tapaporos)
 7. Lijado con diamantes fenólicos
 8. Aplicación de sellado

COMPOSIÇÃO

COMPOSITION | COMPOSICIÓN



~ 2,2 kg/m²/mm (~ 4,8 lbs/m²/mm)



18 - 20 % in weight



40 - 45 %



55 - 60 %




18 - 20 % in weight

PT Consultar a Ficha Técnica para mais informações.

EN Consult Technical Data Sheet for more information.

ES Consulte la Ficha Técnica para más información.



**SIB - Sociedade Industrial de
Britagem de Pedra, Lda**

Rua São Luís Gonzaga nº50, Padrão,
2410-199 Leiria
Portugal

Email: geral@sibland.pt

Tel. (+351) 244 744 431

www.sibland.pt